



INTERIÉROVÉ
DVEŘE

MÝTKA
Bytové domy

 **LIGNIS**



HL 10



LUX 33

Standardní provedení – interiérové dveře

Dveřní křídla výšky 1970 mm jsou tvořena z lepených smrkových hranolů, které jsou opláštěny 4mm silnou DTD deskou. Jako výplň křídla je použita lehčená DTD v případě proskleného modelu mléčné sklo. Povrch dveřního křídla tvoří laminát CPL v provedení viz níže. Dveřní křídlo je vybaveno klikou MP Favorit R v povrchu nerez.

H1145
Dub Bardolino

H1277
Akazie světlá

H1636
Třešeň Locarno

H3395
Dub Corbridge

H3702
Ořech Pacifik


Mýtko - Bytové domy

Standardní provedení – interiérové zárubně

Tento typ zárubně je jednoduchý a zároveň elegantní. Je vhodný pro většinu dveří firmy LIGNIS. Konstrukce je tvořena z jednoho vodorovného a dvou svislých středových dílů. Do středových dílů jsou vloženy obložky, které jsou napojeny pod úhlem 45°. Šířka obložek je 60mm. Zárubeň je vybavena obvodovým těsněním.



TOPAZ 60/45



H1145
Dub Bardolino


H1277
Akazie světlá

H1636
Třešeň Locarno

H3395
Dub Corbridge

H3702
Ořech Pacifik


Mýtko - Bytové domy



Kování MP – FAVORIT R

Doplňky k interiérovým dveřím

Rozetové kování MP Favorit je kvalitní nerezové kování trubkového tvaru, které ukazuje jednoduchost a linii svým tvarem. Je osazeno na kulatých rozetách a splňuje náročné požadavky jak na funkčnost tak na spolehlivost díky vratnému mechanismu.



Mléčné sklo

Do proskleného modelu dveří LUX 33 je vsazeno mléčné sklo Satináto.



LIGNIS

VZORKOVNA PRAHA

Švehlova 3333/19

106 00 Praha 10

www.lignis.cz

PO-ČT 8:00 – 16:30

PÁ 8:00 – 13:30

Schůzku je nutné sjednat předem telefonicky
nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech !

Jaroslav Luska

jaroslav.luska@lignis.cz

+420 608 235 943

Zuzana Sadílková

sadilkova@lignis.cz

+420 777 482 248

Miroslav Jireček

jirecek@lignis.cz

+420 737 830 431

